




«Күншуақ» мектепке дейінгі
балалар тәрбиесі мен білім
беру шағын орталығының»
басшысы К.А. Кунходжаеваға

Арыс қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау басқармасы Сіздің 13.11.2013 жылғы өтінішіңізді
қанағаттандырып, 15.11.2013 жылы №17P1-4-1-90 санды санитарлық-
эпидемиологиялық қорытынды берілді.

Арыс қаласы бойынша
МСЭҚБ басшысы

А. Сапарбеков

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
Арыс қаласы бойынша МСЭҚБ ГУСЭН по городу Арыс	Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 17Р1-4-1-90

«15» қараша 2013 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) «Күншұақ» мектепке дейінгі балалар тәрбиесі мен білім беру шағын орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) №675 13.11.2013 ж. өз өтініші бойынша.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «Күншұақ» мектепке дейінгі балалар тәрбиесі мен білім беру шағын орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Арыс қаласы, М.Исламқұлов көшесі, 14 «а» үй.
Сот тел: 87012626747; Басшысы Күнходжаева.К.А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Балалар тәрбиесі мен білім беру. Арыс қаласы, М.Исламқұлов көшесі, 14 «а» үй
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) _____)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, ҚР Әділет Министрінің берген анықтамасы, басшысының жеке куәлігі, техникалық түгендеу іс қағазы №02-6343, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу анықтамасы

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Арыс қалалық СЭСО хаттамалары: №31 07.11.2013 ж. дозиметриялық бақылау, №74,75,76,77,78,79,80; 07.11.2013 ж. ауадағы радон және оның ыдырауынан пайда болған өнімдердің құрамын өлшеу, №84,85,86,87,88,89,90 07.11.2013 ж. жарықты өлшеу, жабық үй-жайлардың (жұмыс аумағының) ауасының үлгі алу мен зерттеу, №320-341 07.11.,2013 ж.
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) «Күншуақ» мектепке дейінгі балалар тәрбиесі мен білім беру шағын орталығы» ауласы 2м биіктікте қоршалынған. Ауаның жалпы аумағы 971 м². Объектінің учаскесіне кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, коқыс жинайтын аландарға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальттелінген.

Объектінің жер учаскелерінде: негізгі ғимарат, демалыс, шаруашылық орналастыру аймақтары бар. Демалыс аймағында 2-топ балалар алаңшалары бар. Ойын алаңында жауын-шашыннан, күннен қорғайтын қалқанша бар. Жаруашылық аймақта отын қоймасы, басқа да шаруашылық құрылыстары орналастырылған. Шаруашылық аймақта қатты төсем асфальт төселінген және дербес кіретін жол бар. Көлік кіретін жол ұйымның топтық аландарына, сондай-ақ демалыс аймағына баратын жаяу жүргінші жолымен қиылыспаған.

Объект учаскесінің аумағында жанбырдың және еріген сулардың ағызылуы көзделген.

Объектінің жер учаскесі ғимараттан қызыл сызыққа дейінгі қашықтығы 25 м.

Нысан 1 қабатты, бұрын тұрғын үй болған. «А», «Б», «В» корпустарынан тұрады. «А» корпустарында 1-ші топ үй-жайлары, мед кабинет, менгеруші кабинеті. «Б» корпусында 2-ші топ үй-жайлары. «В» корпусында асхана, кір жуатын орын көзделген. Шағын орталықтың ірге тасы цементтен құйылған. Ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары кірпіштен қаланған. Шатыр шифермен жабылған. Еден тактайлы. Есік, терезелер ағаштан орнатылған. Ішкі, сыртқы әрлеу жұмыстары сыланған (штукатурка). Барлық үй-жайлардың биіктігі 3,0 м

Балалар үй-жайларының аумағы, оның ішінде 1-ші топ қабылдау бөлмесі ауданы-25,50 м²; ойын бөлмесі-47,20 м²; ас тарату бөлмесі-11,70 м²; 1-ші жатын бөлмесі-37,20 м²; 2-ші жатын бөлмесі-20,70 м²; санитарлық торап- 3,20 м²; мед пункт: қабылдау бөлмесі-8,7 м²; егу бөлмесі-7,0 м²;

2-ші топ қабылдау бөлмесі ауданы-8,4 м²; ойын бөлмесі-26,20 м²; ас тарату бөлмесі-14,8 м²; 1-ші жатын бөлмесі-16,80 м²; 2-ші жатын бөлмесі-19,20 м²; санитарлық торап- 1,80 м²;

Раковиналарды және басқа да санитариялық-техникалық құралдарды, сондай-ақ оларды пайдалану қабырғалары мен арақабырғаларын ықтимал ылғалдандырумен байланысты жабдықтар еденнен 1,8 м биіктікте және жабдықтар мен құралдардан жан-жағынан 20 сантиметр шығып тұрады, су және ылғалға төзімді материалдан жасалынған.

Сумен қамту жүйесі орталықтандырылған. Ғимарат ішіне су құбыры енгізілген. Көріздеу жүйесі жергілікті. Шағын орталық ғимаратынан 25 м қашықтықта септик жасалынған Септик сыйымдылығы 5 м. Септик қабырғалары бетондалған. Дезинфекция жұмысын жүргізуге ыңғайлы. Санитариялық-ауалық қондырғылар (САҚ) ж ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырған. Жердің үстінде орналасқан үй-жайларды бір-біріне тығыз жалғасқан материалдардан (кірпіштерден) салған. Шұңқырдың тереңдігі 3 м.

Электрмен жарықтандырылған, жарық шамдары орнатылған. Жылу жүйесі жергілікті, пеш арқылы жылытылады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Дозиметриялық бақылау хаттамасы №28

22.10.2013 ж; радон №63-67 жабық үй-жайлардың ауасы 22.10.2013 ж; №255-279; №230-254; 22.10.2013 ж; жарық №№52-6; №61-67; №68-73 22.10.2013 ж;

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Күншуақ» мектепке дейінгі балалар тәрбиесі мен білім беру шағын орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестік

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

МСЭКБ-ның №276 22.11.2013 ж. санитариялық-эпидемиологиялық тексеру актісі. Дозиметриялық бақылау хаттамасы №28 22.10.2013 ж; радон №63-67 жабық үй-жайлардың ауасы 22.10.2013 ж; №255-279; №230-254; 22.10.2013 ж; жарық №№52-6; №61-67; №68-73 22.10.2013 ж;

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР Үкіметі №1684 30.12.2011 жылғы «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сай

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует) (нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Место печати (Главный государственный санитарный врач (заместитель))

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)